




YPS

オリジナルアルミ作業台
YPSシリーズ



56種類のサイズバリエーション








組み合わせ**無限大**







現場に馴染む**シンプル**なデザイン

汚れにくく、**お手入れカンタン**



全56種類！特注せずに即納対応可能！

1 段						
天板奥行 400mm		最大使用質量 150kg				
高さ	幅	300	500	600	800	1000
250						
		1 YPS-1-3025 45,000 円	2 YPS-1-5025 50,000 円	3 YPS-1-6025 52,000 円	4 YPS-1-8025 65,000 円	5 YPS-1-10025 81,000 円
300						
		6 YPS-1-3030 46,000 円	7 YPS-1-5030 50,000 円	8 YPS-1-6030 52,000 円	9 YPS-1-8030 67,000 円	10 YPS-1-10030 82,000 円
500						
		11 YPS-1-3050 51,000 円	12 YPS-1-5050 56,000 円	13 YPS-1-6050 59,000 円	14 YPS-1-8050 73,000 円	15 YPS-1-10050 86,000 円

1 段ワイド		天板奥行 600mm	最大使用質量 150kg			
高さ	幅	300	500	600	800	1000
250						
	16 YPS-1-3025W 52,000 円	17 YPS-1-5025W 56,000 円	18 YPS-1-6025W 57,000 円	19 YPS-1-8025W 86,000 円	20 YPS-1-10025W 101,000 円	
300						
	21 YPS-1-3030W 54,000 円	22 YPS-1-5030W 57,000 円	23 YPS-1-6030W 58,000 円	24 YPS-1-8030W 89,000 円	25 YPS-1-10030W 104,000 円	
500						
	26 YPS-1-3050W 56,000 円	27 YPS-1-5050W 67,000 円	28 YPS-1-6050W 75,000 円	29 YPS-1-8050W 95,000 円	30 YPS-1-10050W 113,000 円	

【 型式の読み方 】

YPS-1-3025(W)








シリーズ 段数 幅 (cm) 高さ (cm) 奥行ワイドタイプ

表示価格は定価(税抜)です。

2 段

天板奥行 **400mm**





最大使用質量 **150kg**

高さ	幅	500	600	800	1000
500		 31 YPS-2-5050 89,000 円	 32 YPS-2-6050 92,000 円	 33 YPS-2-8050 107,000 円	 34 YPS-2-10050 122,000 円
600		 35 YPS-2-5060 90,000 円	 36 YPS-2-6060 92,000 円	 37 YPS-2-8060 113,000 円	 38 YPS-2-10060 130,000 円
700		 39 YPS-2-5070 103,000 円	 40 YPS-2-6070 105,000 円	 41 YPS-2-8070 119,000 円	 42 YPS-2-10070 133,000 円

3 段

天板奥行 **400mm**




最大使用質量 **150kg**

高さ	幅	600	800	1000
750		 43 YPS-3-6075 134,000 円	 44 YPS-3-8075 153,000 円	 45 YPS-3-10075 165,000 円
900		 46 YPS-3-6090 138,000 円	 47 YPS-3-8090 159,000 円	 48 YPS-3-10090 174,000 円

4 段

天板奥行 **400mm**

最大使用質量 **150kg**

高さ	幅	600	800	1000
1000		 49 YPS-4-60100 189,000 円	 50 YPS-4-80100 211,000 円	 51 YPS-4-100100 226,000 円
1200		 52 YPS-4-60120 214,000 円	 53 YPS-4-80120 226,000 円	 54 YPS-4-100120 244,000 円

5 段

天板奥行 **400mm**

最大使用質量 **150kg**


高さ	幅	1000
1250		 55 YPS-5-100125 287,000 円

高さ	幅	1000
1500		 56 YPS-5-100150 299,000 円

連結オプション

高さ違いを組み合わせ連結金具でつなぐと天板作業スペースを広げたりステップ作業台を作ることができます。

今までオーダーメイド対応していた製品が、すばやくお手軽に導入できます！



T YPO-RK
連結金具

手すりオプション

作業の安全性アップ！必要な形の手すりを選んで取付けられます。

※2段以上に取付可能



手すりの高さ

900mm 2段階で設定が可能
1100mm ニーズに合わせて調整ができます。



階段両手すり

YPS-2-5050

+

A YPO-KT2(×2)



階段片手すり
天場二方

YPS-2-5050

+

A YPO-KT2

D YPO-H50

H YPO-SS

その他オプション

L YPO-KC50

M YPO-KC60

N YPO-KC80

O YPO-KC100

端部感知チェーン



I YPO-AJT アジャスター4個セット



※アジャスト調整範囲:0~45mm

U YPO-SC4 滑り止めキャップ



J YPO-HC
背面キャスター1、2、3段用



※側面にも取付可能

K YPO-HC45
背面キャスター4、5段用



P YPO-KD50

Q YPO-KD60

R YPO-KD80

S YPO-KD100

踏ざん蹴り止め



※高さ:50mm

活用例

オプションを活用した
安全・便利な事例集は
こちらから！



スペック表

No.	発注コード	オプション品名	型番	適用型式	定価 (円・税抜) (円・税込)	
A	J0E31	片手すり(2段用)	YPO-KT2	YPS-2~	36,000	39,600
B	J0E32	片手すり(3段4段用)	YPO-KT34	YPS-3~ YPS-4~	37,500	41,250
C	J0E33	片手すり(5段用)	YPO-KT5	YPS-5~	43,000	47,300
D	J0E34	背面(幅500mm用)	YPO-H50	YPS-□-50~	16,500	18,150
E	J0E35	背面(幅600mm用)	YPO-H60	YPS-□-60~	18,000	19,800
F	J0E36	背面(幅800mm用)	YPO-H80	YPS-□-80~	20,500	22,550
G	J0E37	背面(幅1000mm用)	YPO-H100	YPS-□-100~	22,500	24,750
H	J0E38	スタンション (天場二方用支柱)	YPO-SS		14,500	15,950
I	J0E39	アジャスター(4個)	YPO-AJT		13,000	14,300
J	J0E40	背面キャスター (1段2段3段用・2個)	YPO-HC	YPS-1~ YPS-2~ YPS-3~	10,500	11,550
K	J0E41	背面キャスター (4段5段用・2個)	YPO-HC45	YPS-4~ YPS-5~	12,000	13,200

No.	発注コード	オプション品名	型番	適用型式	定価 (円・税抜) (円・税込)	
L	J0E42	端部感知チェーン (幅500mm用)	YPO-KC50	YPS-□-50~	15,000	16,500
M	J0E43	端部感知チェーン (幅600mm用)	YPO-KC60	YPS-□-60~	16,000	17,600
N	J0E44	端部感知チェーン (幅800mm用)	YPO-KC80	YPS-□-80~	17,000	18,700
O	J0E45	端部感知チェーン (幅1000mm用)	YPO-KC100	YPS-□-100~	18,000	19,800
P	J0E46	踏ざん蹴り止め (幅500mm用)	YPO-KD50	YPS-□-50~	8,500	9,350
Q	J0E47	踏ざん蹴り止め (幅600mm用)	YPO-KD60	YPS-□-60~	9,000	9,900
R	J0E48	踏ざん蹴り止め (幅800mm用)	YPO-KD80	YPS-□-80~	9,500	10,450
S	J0E49	踏ざん蹴り止め (幅1000mm用)	YPO-KD100	YPS-□-100~	10,500	11,550
T	J0E50	連結金具(2個)	YPO-RK		7,500	8,250
U	L9Y84	滑り止めキャップ(4個)	YPO-SC4		5,500	6,050

※手すり・オプション品は運賃が別途かかります

製品スペック・価格

No.	発注 コード	型番	天板正面幅 (mm)	天板高さ (mm)	天板奥行 (mm)	設置寸法正面 (mm)	設置寸法奥行 (mm)	踏ざん間隔 (mm)	踏面幅 (mm)	質量 (kg)	(円・税抜)	定価 (円・税込)
1 段												
1	G1P71	YPS-1-3025	300	250	400	318	425	-	-	3.4	45,000	49,500
2	G1P72	YPS-1-5025	500	250	400	518	425	-	-	4.3	50,000	55,000
3	G1P73	YPS-1-6025	600	250	400	618	425	-	-	4.8	52,000	57,200
4	G1P74	YPS-1-8025	800	250	400	818	425	-	-	6.7	65,000	71,500
5	G1P75	YPS-1-10025	1000	250	400	1018	425	-	-	7.9	81,000	89,100
6	G1P81	YPS-1-3030	300	300	400	318	626	-	-	4.2	46,000	50,600
7	G1P82	YPS-1-5030	500	300	400	518	626	-	-	5.5	50,000	55,000
8	G1P83	YPS-1-6030	600	300	400	618	626	-	-	6.1	52,000	57,200
9	G1P84	YPS-1-8030	800	300	400	818	626	-	-	8.9	67,000	73,700
10	G1P85	YPS-1-10030	1000	300	400	1018	626	-	-	10.6	82,000	90,200
11	G1Q02	YPS-1-3050	300	500	400	318	425	-	-	3.5	51,000	56,100
12	G1Q03	YPS-1-5050	500	500	400	518	425	-	-	4.4	56,000	61,600
13	G1Q04	YPS-1-6050	600	500	400	618	425	-	-	4.9	59,000	64,900
14	G1Q05	YPS-1-8050	800	500	400	818	425	-	-	6.8	73,000	80,300
15	G1Q06	YPS-1-10050	1000	500	400	1018	425	-	-	8.0	86,000	94,600
1 段 ワイド												
16	G1P76	YPS-1-3025W	300	250	600	318	626	-	-	4.3	52,000	57,200
17	G1P77	YPS-1-5025W	500	250	600	518	626	-	-	5.6	56,000	61,600
18	G1P78	YPS-1-6025W	600	250	600	618	626	-	-	6.2	57,000	62,700
19	G1P79	YPS-1-8025W	800	250	600	818	626	-	-	9.0	86,000	94,600
20	G1P80	YPS-1-10025W	1000	250	600	1018	626	-	-	10.6	101,000	111,100
21	G1P86	YPS-1-3030W	300	300	600	318	425	-	-	4.1	54,000	59,400
22	G1P87	YPS-1-5030W	500	300	600	518	425	-	-	5.1	57,000	62,700
23	G1P88	YPS-1-6030W	600	300	600	618	425	-	-	5.7	58,000	63,800
24	G1P89	YPS-1-8030W	800	300	600	818	425	-	-	7.8	89,000	97,900
25	G1Q01	YPS-1-10030W	1000	300	600	1018	425	-	-	9.0	104,000	114,400
26	G1Q07	YPS-1-3050W	300	500	600	318	626	-	-	4.9	56,000	61,600
27	G1Q08	YPS-1-5050W	500	500	600	518	626	-	-	6.3	67,000	73,700
28	G1Q09	YPS-1-6050W	600	500	600	618	626	-	-	6.9	75,000	82,500
29	G1Q10	YPS-1-8050W	800	500	600	818	626	-	-	9.9	95,000	104,500
30	G1Q11	YPS-1-10050W	1000	500	600	1018	626	-	-	11.6	113,000	124,300
2 段												
31	J0E05	YPS-2-5050	500	500	400	518	628	250	200	7.2	89,000	97,900
32	J0E06	YPS-2-6050	600	500	400	618	628	250	200	7.9	92,000	101,200
33	J0E07	YPS-2-8050	800	500	400	818	628	250	200	10.9	107,000	117,700
34	J0E08	YPS-2-10050	1000	500	400	1018	628	250	200	12.7	122,000	134,200
35	J0E09	YPS-2-5060	500	600	400	518	628	300	200	7.2	90,000	99,000
36	J0E10	YPS-2-6060	600	600	400	618	628	300	200	7.9	92,000	101,200
37	J0E11	YPS-2-8060	800	600	400	818	628	300	200	10.8	113,000	124,300
38	J0E12	YPS-2-10060	1000	600	400	1018	628	300	200	12.6	130,000	143,000
39	J0E13	YPS-2-5070	500	700	400	518	628	350	200	7.4	103,000	113,300
40	J0E14	YPS-2-6070	600	700	400	618	628	350	200	8.1	105,000	115,500
41	J0E15	YPS-2-8070	800	700	400	818	628	350	200	11.1	119,000	130,900
42	J0E16	YPS-2-10070	1000	700	400	1018	628	350	200	12.8	133,000	146,300
3 段												
43	J0E17	YPS-3-6075	600	750	400	618	831	250	200	10.7	134,000	147,400
44	J0E18	YPS-3-8075	800	750	400	818	831	250	200	14.4	153,000	168,300
45	J0E19	YPS-3-10075	1000	750	400	1018	831	250	200	16.7	165,000	181,500
46	J0E20	YPS-3-6090	600	900	400	618	831	300	200	11.1	138,000	151,800
47	J0E21	YPS-3-8090	800	900	400	818	831	300	200	14.8	159,000	174,900
48	J0E22	YPS-3-10090	1000	900	400	1018	831	300	200	17.1	174,000	191,400
4 段												
49	J0E23	YPS-4-60100	600	1000	400	618	1034	250	200	14.3	189,000	207,900
50	J0E24	YPS-4-80100	800	1000	400	818	1034	250	200	19.1	211,000	232,100
51	J0E25	YPS-4-100100	1000	1000	400	1018	1034	250	200	21.9	226,000	248,600
52	J0E26	YPS-4-60120	600	1200	400	618	1034	300	200	15.0	214,000	235,400
53	J0E27	YPS-4-80120	800	1200	400	818	1034	300	200	19.8	226,000	248,600
54	J0E28	YPS-4-100120	1000	1200	400	1018	1034	300	200	22.6	244,000	268,400
5 段												
55	J0E29	YPS-5-100125	1000	1250	400	1018	1237	250	200	26.4	287,000	315,700
56	J0E30	YPS-5-100150	1000	1500	400	1018	1237	300	200	27.3	299,000	328,900

1 豊富なラインナップ

56種類のサイズバリエーションで特注不要！
欲しいものがすぐ手に入ります！



2 組み合わせ無限大

簡単に連結が可能。現場にあったサイズが既製品で実現！※別途オプションが必要です。



コンベア周辺



ピッキング



設備周辺



繊細なケーブルや配線が多くある場所でも、保護しながらその場に合った足場を設置し作業ができます。



工場内の大きな機械のメンテナンスも大きさに合わせて足場を連結させることで、作業がスムーズに行えます。

豊富なラインナップと無限大の組み合わせで、現場のあらゆるシーンにピッタリのサイズ・用途が見つかります。

3 安心・安全設計

足場の安定感



天板が小さく **危険**

天板の小さい作業台に乗って作業を行うと、バランスを崩して転落する危険があります。



天板が広くゆとりがあるため **安全**

連結作業台は必要に応じて足場を広げられるため、安定した姿勢で作業が行えます。

手すりの設置



トラックの荷役作業や
プラットホームの昇降には
手すりオプションの
装着を推奨します。

手すりを付けて
作業効率をアップ

- 墜落・転落事故防止
- 昇降の時間を短縮
- 足腰への負担を軽減



点検項目

安全にご使用頂く為、定期的な点検を行ってください。
(変形・破損・ガタツキ・汚れ等)



基本仕様

【型式の読み方】

YPS-1-3025(W)

シリーズ 段数 幅 高さ 奥行ワイドタイプ

【組立式】



【最大使用質量】

150kg
(すべてのサイズで共通)

【スベリ止めキャップ】

エラストマーを使用
スベリ止めキャップは
工具一本で取替可能な
構造



【コーナーカバー】

コーナーカバーを
搭載し剛性アップ
より安全に作業が
行えます



【踏面部分】

踏面部分は
アルマイト仕上で
耐食性向上



お問い合わせ

ともに、未来を切拓く

